



## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications.

### SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

**Utilisations identifiées:** Produit lubrifiant

**Usages déconseillés:** Pas d'utilisations déconseillées identifiées.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

**Fabricant / Fournisseur** FUCHS LUBRIFIANT FRANCE  
1, rue Lavoisier  
92000 Nanterre  
France

**Téléphone:** +33 (0) 1 41 37 42 00  
**Télécopie ::** +33 (0) 1 41 37 42 99

**Personne à contacter:** Département Sécurité Produit  
**Téléphone:** +33 (0) 1 41 37 42 00  
**Télécopie ::** +33 (0) 1 41 37 42 99  
**E-mail:** info.fds@fuchs-oil.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:** +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

### SECTION 2 : Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le produit a été classé comme dangereux et étiqueté aux termes du Règlement (CE) no. 1272/2008 (CLP).

#### Résumé des dangers

**Dangers Physiques:** Aucune information disponible.

#### 2.2 Éléments d'Étiquetage

EUH208: Contient sulfonate de calcium. Peut produire une réaction allergique.

EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

**2.3 Autres dangers:**

Sous conditions d'utilisation habituelle des huiles minérales et leurs composants ainsi que des produits chimiques et en respectant les remarques de stockage et de manipulation (al. 7) ainsi que les remarques sur des mesures individuelles de prévention (al.8) aucun danger particulier n'est connu. Ne pas laisser parvenir le produit dans l'environnement, de manière incontrôlée.

**SECTION 3 : Composition/informations sur les composants**

**3.2 Mélanges**

**Informations générales:** Mélange d'huiles minérales hautement raffinées avec des additifs spéciaux.

Désignation chimique	Identificateur	Concentration *	N° d'enregistrement REACH	Notes
huile minérale	EINECS: 265-157-1	20,00 - <50,00%	01-2119484627-25	
Polyoléfine amide alkenamide	Polymère	1,00 - <5,00%		
Ca sulfonate	Polymère	1,00 - <5,00%		
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	1,00 - <2,50%	01-2119657973-23	
sulfonat de calcium	Polymère	0,10 - <1,00%		
sulfonat de calcium	Polymère	0,10 - <1,00%		

\* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

**Classification**

Désignation chimique	Identificateur	Classification	
huile minérale	EINECS: 265-157-1	CLP:	Asp. Tox. 1;H304
Polyoléfine amide alkenamide	Polymère	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
Ca sulfonate	Polymère	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
ZnDTP	EINECS: 272-028-3	CLP:	Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
sulfonat de calcium	Polymère	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413, Skin Sens. 1;H317
sulfonat de calcium	Polymère	CLP:	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413

CLP: Règlement n° 1272/2008

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

**SECTION 4 : Premiers secours**

**Généralités:**

Changer les vêtements et les chaussures souillés par le produit. Ne jamais mettre en poche de chiffons contaminés par le produit.

**4.1 Description des premiers secours**

**Inhalation:**

Arrivée d'air frais, en cas malaise, veuillez consulter un médecin.

**Contact oculaire:**

Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

<b>Contact avec la Peau:</b>	Laver au savon et à l'eau. En règle générale, le produit ne provoque pas d'irritations de la peau.
<b>Ingestion:</b>	Rincer soigneusement la bouche. Ne pas faire vomir.
<b>4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:</b>	Aucune information disponible.
<b>4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires</b>	Consulter un médecin en cas de symptômes.

**SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie**

<b>5.1 Moyens d'extinction</b>	
<b>Moyens d'extinction appropriés:</b>	CO <sub>2</sub> , poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de la mousse résistante à l'alcool ou de l'eau pulvérisée contenant du tensioactif.
<b>Moyens d'extinction inappropriés:</b>	Jet d'eau à grand débit.
<b>5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:</b>	En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.
<b>5.3 Conseils aux pompiers</b>	
<b>Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:</b>	Éloigner le récipient de la zone de l'incendie, si cela peut être fait sans risque. Les résidus de l'incendie et l'eau contaminée ayant servi à l'éteindre doivent impérativement être éliminés conformément aux directives administratives. Rassembler séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas l'envoyer dans les canalisations.
<b>Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:</b>	Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection complète en cas d'incendie.

**SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel**

<b>6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:</b>	En cas de déversements accidentels, faire attention aux surfaces et aux sols glissants.
<b>6.2 Précautions pour la Protection de l'Environnement:</b>	Empêcher le liquide de se répandre sur la surface de la terre (par exemple, par endiguement ou par barrage anti-pollution). Éviter le rejet dans l'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Ne pas envoyer dans les canalisations, dans l'eau de ruissellement ni dans les nappes d'eau phréatiques.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Recueillir le liquide à l'aide de matériaux absorbants (sable, terre d'infusoires, neutralisant d'acide, liant universel, sciure). Eliminer le matériel rassemblé conformément aux réglementations locales.
- 6.4 Référence à d'autres sections:** Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8. Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.
- Endiguer pour élimination ultérieure. Empêcher tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos.

#### SECTION 7 : Manipulation et stockage:

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:** Se laver les mains soigneusement après manipulation. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer. Respecter les règles générales sur le travail avec des huiles minérales et des produits chimiques. Eviter le dégagement d'aérosols. Se conformer aux bonnes pratiques d'hygiène industrielle. Assurer une ventilation efficace.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:** Respecter les réglementations nationales concernant le traitement des eaux polluées avec des matières dangereuses (Réglementation au sujet des produits dangereux). Ne pas chauffer à une température supérieure au point d'éclair.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** Aucune information disponible.

#### SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

##### 8.1 Paramètres de Contrôle

###### Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Aucun des composants ne fait l'objet d'une limite d'exposition.

##### 8.2 Contrôles de l'exposition

###### Contrôles techniques appropriés:

Prévoir une ventilation suffisante pour ne pas dépasser les limites d'exposition en vigueur.

###### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

###### Informations générales:

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Respecter les mesures de sécurité habituelles pendant la manipulation des produits pétroliers ou que chimiques.

###### Protection des yeux/du visage:

Lunettes de protection (EN 166) recommandées pour le transvasement.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

**Protection de la peau**

**Protection des Mains:**

Matière: Caoutchouc nitrile-butyle (NBR). éviter un contact long et répété avec la peau. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats. Protection préventive de la peau par un onguent. Gants de protection. Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

**Autres:**

Ne pas porter de chiffons souillés par le produit dans les poches du pantalon. Porter un vêtement de protection approprié.

**Protection respiratoire:**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter l'inhalation des vapeurs/ aérosols.

**Dangers thermiques:**

Non connu.

**Mesures d'hygiène:**

Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que lavage après manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement la tenue de travail pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas être lavées.

**Contrôles environnementaux:**

Aucune information disponible.

**SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques**

**9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

**Aspect**

**État:**

liquide

**Forme:**

liquide

**Couleur:**

Marron

**Odeur:**

Caractéristique

**Seuil olfactif:**

Non applicable aux mélanges.

**pH:**

non applicable

**Point de congélation:**

Non applicable aux mélanges.

**Point d'ébullition:**

non applicable

**Point d'éclair:**

> 100 °C

**Taux d'évaporation:**

Non applicable aux mélanges.

**Inflammabilité (solide, gaz):**

Valeur sans importance pour la classification.

**Limite supérieure d'inflammabilité (%)-:**

Non applicable aux mélanges.

**Limite inférieure d'inflammabilité (%)-:**

Non applicable aux mélanges.

**Pression de vapeur:**

Non applicable aux mélanges.

**Tension de vapeur (air = 1):**

Non applicable aux mélanges.

**Densité:**

0,86 g/cm<sup>3</sup> (15 °C)

**Solubilités**

**Solubilité dans l'eau:**

Insoluble dans l'eau

**Solubilité (autre):**

Aucune information disponible.

**Coefficient de partition (n-octanol/eau):**

Non applicable aux mélanges.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

<b>Température d'auto-inflammabilité:</b>	Valeur sans importance pour la classification.
<b>Température de décomposition:</b>	Valeur sans importance pour la classification.
<b>Viscosité, cinématique:</b>	98 mm <sup>2</sup> /s (40 °C)
<b>Propriétés explosives:</b>	Valeur sans importance pour la classification.
<b>Propriétés comburantes:</b>	Valeur sans importance pour la classification.
<b>9.2 AUTRES INFORMATIONS</b>	Aucune information disponible.

#### SECTION 10 : Stabilité et réactivité

<b>10.1 Réactivité:</b>	Stable dans les conditions normales d'utilisation.
<b>10.2 Stabilité Chimique:</b>	Stable dans les conditions normales d'utilisation.
<b>10.3 Possibilité de Réactions Dangereuses:</b>	Stable dans les conditions normales d'utilisation.
<b>10.4 Conditions à Éviter:</b>	Stable dans les conditions normales d'utilisation.
<b>10.5 Matières Incompatibles:</b>	Comburents forts. Acides forts. Bases fortes.
<b>10.6 Produits de Décomposition Dangereux:</b>	La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

#### SECTION 11 : Informations toxicologiques

##### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

###### Toxicité aiguë

###### Ingestion Produit:

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

###### Substance(s) spécifiée(s)

huile minérale	LD 50 (Rat): > 5.000 mg/kg
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

###### Contact avec la peau Produit:

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	LD 50 (Lapin): > 2.001 mg/kg
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Inhalation**

**Produit:**

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	LC 50 (Rat, 4 h): > 2.500 mg/l Vapeur
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Toxicité à dose répétée**

**Produit:**

Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Corrosion ou Irritation de la Peau:**

**Produit:**

Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Blessure ou Irritation Grave des Yeux:**

**Produit:**

Aucune information disponible.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée:**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Mutagénicité des Cellules Germinales**

**In vitro**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**In vivo**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Cancérogénicité**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Toxicité pour la reproduction**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Risque d'Aspiration**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Autres Effets Néfastes:** Aucune information disponible.

**SECTION 12 : Informations écologiques**

---

**12.1 Toxicité**

**Toxicité aiguë**

**Poisson**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Invertébrés Aquatiques**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Toxicité chronique**

**Poisson**

**Produit:** Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

sulfonat de calcium                      Aucune information disponible.

**Invertébrés Aquatiques**

**Produit:**                                      Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale                              Aucune information disponible.  
Polyoléfine amide                          Aucune information disponible.  
alkenamide  
Ca sulfonate                                  Aucune information disponible.  
ZnDTP    Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.

**Toxicité pour les plantes aquatiques**

**Produit:**                                      Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale                              Aucune information disponible.  
Polyoléfine amide                          Aucune information disponible.  
alkenamide  
Ca sulfonate                                  Aucune information disponible.  
ZnDTP    Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.

**12.2 Persistance et Dégradabilité**

**Biodégradation**

**Produit:**                                      Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale                              Aucune information disponible.  
Polyoléfine amide                          Aucune information disponible.  
alkenamide  
Ca sulfonate                                  Aucune information disponible.  
ZnDTP    Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.

**12.3 Potentiel de Bioaccumulation**

**Produit:**                                      Aucune information disponible.

**Substance(s) spécifiée(s)**

huile minérale                              Aucune information disponible.  
Polyoléfine amide                          Aucune information disponible.  
alkenamide  
Ca sulfonate                                  Aucune information disponible.  
ZnDTP    Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.  
sulfonat de calcium                        Aucune information disponible.

**12.4 Mobilité dans le Sol:**                      Aucune information disponible.

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

**Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement**

huile minérale	Aucune information disponible.
Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
Ca sulfonate	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonate de calcium	Aucune information disponible.
sulfonate de calcium	Aucune information disponible.

**12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:** Le produit ne contient aucune substance correspondant aux critères PBT/vPvB.

**12.6 Autres Effets Néfastes:** Aucune information disponible.

**SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**

**13.1 Méthodes de traitement des déchets**

**Informations générales:** Éliminer les rejets et les déchets conformément aux réglementations établies par les autorités locales.

**Méthodes d'élimination:** Ne pas jeter les résidus à l'égout ; ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes les précautions d'usage. Respecter les consignes d'interdiction de mélanges lors dustockage de produits usés.

**Codes européens de déchets**

13 02 05\*: huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

**SECTION 14 : Informations relatives au transport**

**ADR/RID**

14.1 Numéro ONU:	—
14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies:	—
14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport	
Classe:	Marchandises non dangereuses
Étiquettes:	—
N° de danger (ADR):	—
Code de restriction en tunnel:	—
14.4 Groupe d'Emballage:	—
14.5 Dangers pour l'environnement:	—
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur:	—

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

---

**ADN**

- 14.1 Numéro ONU: —
- 14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies: —
- 14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport  
Classe: Marchandises non dangereuses  
Étiquettes: —
- 14.3 Groupe d'Emballage: —
- 14.5 Dangers pour l'environnement: —
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: —

**IMDG**

- 14.1 Numéro ONU: —
- 14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies: —
- 14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport  
Classe: Marchandises non dangereuses  
Étiquettes: —  
N° d'urgence: —
- 14.3 Groupe d'Emballage: —
- 14.5 Dangers pour l'environnement: —
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: —

**IATA**

- 14.1 Numéro ONU: —
- 14.2 Nom de transport complet: —
- 14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport:  
Classe: Marchandises non dangereuses  
Étiquettes: —
- 14.4 Groupe d'Emballage: —
- 14.5 Dangers pour l'environnement: —
- 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: —

**14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:** non applicable.

**SECTION 15 : Informations réglementaires**

**15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:**

**Règlements UE**

**Règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone:** aucune

**Nom du produit:** TITAN UNIMAX PLUS MC SAE 10W-40

**Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants:** aucune

**Réglementations nationales**

**INRS, Maladies professionnelles, Tableau des maladies professionnelles**  
classé: 36

**15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

#### SECTION 16 : Autres informations

**Informations de révision:** Les modifications sont repérées sur le côté par un double trait.

#### Texte des mentions H dans les sections 2 et 3

H304	Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

**AUTRES INFORMATIONS:** La classification correspond à l'actuelle réglementation EU 1272/2008 (CLP), mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

**Date de Révision:** 03.03.2016

**Avis de non-responsabilité:** Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et sont données au mieux de notre connaissance et en toute bonne foi. Elles décrivent, pour le produit concerné, les exigences de sécurité concernant la manutention, le transport et l'élimination. Les données ne peuvent être considérées comme des spécifications techniques du produit. Ni les propriétés du produit, ni l'adéquation du produit pour toute application technique spécifique ne peuvent être déduites des données contenues dans cette fiche de données de sécurité. Les modifications sur le présent document ne sont pas autorisées. Les données ne sont pas transférables à d'autres produits. Dans le cas où le produit est mélangé ou mis en œuvre avec d'autres produits, les données contenues dans cette fiche de données de sécurité ne sont pas nécessairement valables pour la matière ainsi produite. Il est de la responsabilité du destinataire du produit de respecter les lois et réglementations nationales et locales. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des fiches de données de sécurité actualisées.

Ce document a été émis électroniquement et n'a pas de signature.