

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications.

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Produit lubrifiant

Usages déconseillés: Pas d'utilisations déconseillées identifiées.

1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / Fournisseur FUCHS LUBRIFIANT FRANCE
1, rue Lavoisier
92000 Nanterre
France

Téléphone: +33 (0) 1 41 37 42 00
Télécopie :: +33 (0) 1 41 37 42 99

Personne à contacter: Département Sécurité Produit
Téléphone: +33 (0) 1 41 37 42 00
Télécopie :: +33 (0) 1 41 37 42 99
E-mail: info.fds@fuchs-oil.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence: +33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA)

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Le produit a été classé comme dangereux et étiqueté aux termes du Règlement (CE) no. 1272/2008 (CLP).

Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 et ses amendements.

Dangers pour la Santé

Irritation oculaire Catégorie 2 H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

Dangers pour L'environnement

Risques chroniques pour l'environnement aquatique Catégorie 3 H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Résumé des dangers

Dangers Physiques: Aucune information disponible.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

2.2 Éléments d'Étiquetage



Mentions d'Avertissement:

Attention

Déclaration(s) de risque:

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.
H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de Prudence

Informations générales:

P102: Tenir hors de portée des enfants.

Prévention:

P262: Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

Informations supplémentaires de l'étiquette

EUH208: Contient sulfonate de calcium. Peut produire une réaction allergique.

Le produit a été classé et étiqueté comme dangereux conformément à la législation en vigueur.

2.3 Autres dangers:

Sous conditions d'utilisation habituelle des huiles minérales et leurs composants ainsi que des produits chimiques et en respectant les remarques de stockage et de manipulation (al. 7) ainsi que les remarques sur des mesures individuelles de prévention (al.8) aucun danger particulier n'est connu. Ne pas laisser parvenir le produit dans l'environnement, de manière incontrôlée.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.2 Mélanges

Informations générales: Mélange d'huiles minérales hautement raffinées avec des additifs spéciaux.

Désignation chimique	Identificateur	Concentration *	N° d'enregistrement REACH	Notes
Polyoléfine amide alkenamide	Polymère	1,00 - <5,00%		
phénate de calcium	291-829-9	1,00 - <5,00%	01-2119524004-56	
ZnDTP	272-028-3	1,00 - <3,00%	01-2119657973-23	

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

sulfonat de calcium	Polymère	0,10 - <1,00%		
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Polymère	0,10 - <1,00%		
dérivé du phénol	310-154-3	0,10 - <1,00%		

* Toutes les concentrations sont exprimées en pourcentage pondéral sauf si le composant est un gaz. Les concentrations de gaz sont exprimées en pourcentage volumique.

PBT : substance persistante, bioaccumulable et toxique.

vPvB : substance très persistante et très bioaccumulable.

Classification

Désignation chimique	Identificateur	Classification	
Polyoléfine amide alkenamide	Polymère	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
phénate de calcium	291-829-9	CLP:	Aquatic Chronic 4;H413
ZnDTP	272-028-3	CLP:	Eye Dam. 1;H318, Aquatic Chronic 2;H411
sulfonat de calcium	Polymère	CLP:	Skin Sens. 1;H317, Aquatic Chronic 4;H413
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Polymère	CLP:	Repr. 1B;H360, Aquatic Chronic 1;H410, Skin Irrit. 2;H315, Eye Irrit. 2;H319
dérivé du phénol	310-154-3	CLP:	Repr. 1B;H360

CLP: Règlement n° 1272/2008

Pour le libellé des phrases de risque citées, se référer au chapitre 16.

SECTION 4 : Premiers secours

Généralités: Changer les vêtements et les chaussures souillés par le produit. Ne jamais mettre en poche de chiffons contaminés par le produit.

4.1 Description des premiers secours

Inhalation: Arrivée d'air frais, en cas malaise, veuillez consulter un médecin.

Contact oculaire: Rincer immédiatement à grande eau pendant au moins 15 minutes. Enlever les lentilles de contact si cela est facile à faire. Consulter un médecin.

Contact avec la Peau: Laver au savon et à l'eau. En règle générale, le produit ne provoque pas d'irritations de la peau.

Ingestion: Rincer soigneusement la bouche.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés: Provoque une sévère irritation des yeux.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Dangers: Aucune information disponible.

Traitement: Consulter un médecin en cas de symptômes.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

CO₂, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants par de la mousse résistant à l'alcool ou de l'eau pulvérisée contenant du tensioactif.

Moyens d'extinction inappropriés:

Jet d'eau à grand débit.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

En cas d'incendie, des gaz dangereux pour la santé peuvent se former.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie:

Aucune information disponible.

Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu:

Porter un appareil respiratoire autonome et une combinaison de protection complète en cas d'incendie.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

En cas de déversements accidentels, faire attention aux surfaces et aux sols glissants.

6.2 Précautions pour la Protection de l'Environnement:

Éviter le rejet dans l'environnement. Endiguer la fuite ou le déversement si cela peut être fait sans danger. Ne pas contaminer les sources d'eau ou les égouts. Empêcher le liquide de se répandre sur la surface de la terre (par exemple, par endiguement ou par barrage anti-pollution).

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Recueillir le liquide à l'aide de matériaux absorbants (sable, terre d'infusoires, neutralisant d'acide, liant universel, sciure).

6.4 Référence à d'autres sections:

Voir l'équipement de protection individuelle à la Section 8. Afin d'obtenir des informations sur une manipulation sûre, consulter le chapitre 7. Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

Endiguer pour élimination ultérieure. Empêcher tout rejet dans les cours d'eau, les égouts, les sous-sols ou les espaces clos. Arrêter le débit de matière, si ceci est sans risque.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

SECTION 7 : Manipulation et stockage:

- 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:** Éviter le contact avec les yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Lors du travail ne pas manger, ni boire, ni fumer. Respecter les règles générales sur le travail avec des huiles minérales et des produits chimiques.
- 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:** Respecter les réglementations nationales concernant le traitement des eaux polluées avec des matières dangereuses (Réglementation au sujet des produits dangereux). Eviter le dégagement d'aérosols. Ne pas chauffer à une température supérieure au point d'éclair.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):** non applicable

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de Contrôle

Valeurs Limites d'Exposition Professionnelle

Aucun des composants ne fait l'objet d'une limite d'exposition.

8.2 Contrôles de l'exposition

Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation efficace. Le taux de renouvellement d'air devrait être adapté aux conditions. Si c'est approprié, clôtures de processus d'utilisation, ventilation d'échappement locale, ou d'autres commandes de technologie pour maintenir les niveaux aéroportés au-dessous des limites recommandées d'exposition. Si des limites d'exposition n'ont pas été établies, maintenez les niveaux aéroportés à un niveau acceptable.

Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

Informations générales:

Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Utiliser l'équipement de protection individuel requis. Choisir l'équipement de protection conformément aux normes CEN en vigueur et en coopération avec le fournisseur de l'équipement de protection. Respecter les mesures de sécurité habituelles pendant la manipulation des produits pétroliers ou que chimiques.

Protection des yeux/du visage:

Lunettes de protection (EN 166) recommandées pour le transvasement.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Protection de la peau	
Protection des Mains:	Caoutchouc nitrile-butyle (NBR). éviter un contact long et répété avec la peau. Suivre les recommandations du fournisseur pour le choix des gants adéquats. Protection préventive de la peau par un onguent. Gants de protection. Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.
Autres:	Ne pas porter de chiffons souillés par le produit dans les poches du pantalon. Porter un vêtement de protection approprié.
Protection respiratoire:	Demander l'avis du superviseur le plus proche. Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail. Eviter l'inhalation des vapeurs/aérosols.
Dangers thermiques:	Aucune information disponible.
Mesures d'hygiène:	Toujours adopter de bonnes pratiques d'hygiène personnelle, telles que lavage après manipulation de la substance et avant de manger, de boire ou de fumer. Laver régulièrement la tenue de travail pour éliminer les contaminants. Mettre au rebut les chaussures qui ne peuvent pas être lavées.
Contrôles environnementaux:	Aucune information disponible.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect

État:	liquide
Forme:	liquide
Couleur:	Marron
Odeur:	Caractéristique
Seuil olfactif:	Aucune information disponible.
pH:	non applicable
Point de congélation:	Aucune information disponible.
Point d'ébullition:	non applicable
Point d'éclair:	257 °C
Taux d'évaporation:	Aucune information disponible.
Inflammabilité (solide, gaz):	Aucune information disponible.
Limite supérieure d'inflammabilité (%)-:	Aucune information disponible.
Limite inférieure d'inflammabilité (%)-:	Aucune information disponible.
Pression de vapeur:	Aucune information disponible.
Tension de vapeur (air = 1):	Aucune information disponible.
Densité:	0,89 g/ml (15,00 °C)
Solubilités	
Solubilité dans l'eau:	Insoluble dans l'eau

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Solubilité (autre):	Aucune information disponible.
Coefficient de partition (n-octanol/eau):	Aucune information disponible.
Température d'auto-inflammabilité:	Aucune information disponible.
Température de décomposition:	Aucune information disponible.
Viscosité, cinématique:	142,7 mm ² /s (40 °C)
Propriétés explosives:	Aucune information disponible.
Propriétés comburantes:	Aucune information disponible.
9.2 AUTRES INFORMATIONS	Aucune information disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité:	Stable dans les conditions normales de température pour une utilisation recommandée.
10.2 Stabilité Chimique:	Aucune information disponible.
10.3 Possibilité de Réactions Dangereuses:	Aucun(e)(s) dans les conditions normales.
10.4 Conditions à Éviter:	Éviter tout chauffage ou contamination.
10.5 Matières Incompatibles:	Comburants forts. Acides forts. Bases fortes.
10.6 Produits de Décomposition Dangereux:	La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

Informations sur les voies d'exposition probables

Inhalation:	Aucune information disponible.
Ingestion:	Aucune information disponible.
Contact avec la Peau:	Aucune information disponible.
Contact oculaire:	Provoque une irritation des yeux

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Ingestion Produit:

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Contact avec la peau

Produit:

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	LD 50 (Rat): > 2.001 mg/kg
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Inhalation

Produit:

Non classé comme présentant une toxicité aiguë d'après les données disponibles.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Toxicité à dose répétée

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Corrosion ou Irritation de la Peau:

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Blessure ou Irritation Grave des Yeux:

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Sensibilisation Respiratoire ou Cutanée:

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	
calcium	
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Mutagénicité des Cellules Germinales

In vitro

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	
calcium	
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

In vivo

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	
calcium	
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Cancérogénicité

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Toxicité pour la reproduction

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Exposition Unique

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Toxicité Spécifique au Niveau de l'Organe Cible- Expositions répétées

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Risque d'Aspiration

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	Aucune information disponible.
calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Autres Effets Néfastes: Aucune information disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Toxicité aiguë

Poisson

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	Aucune information disponible.
calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Invertébrés Aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide	Aucune information disponible.
alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium	Aucune information disponible.
ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et	Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié de	Aucune information disponible.
calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Toxicité chronique

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Poisson

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide Aucune information disponible.
phénate de calcium Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.
sulfonat de calcium Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium Aucune information disponible.
dérivé du phénol Aucune information disponible.

Invertébrés Aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide Aucune information disponible.
phénate de calcium Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.
sulfonat de calcium Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium Aucune information disponible.
dérivé du phénol Aucune information disponible.

Toxicité pour les plantes aquatiques

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide Aucune information disponible.
phénate de calcium Aucune information disponible.
ZnDTP Aucune information disponible.
sulfonat de calcium Aucune information disponible.
alkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium Aucune information disponible.
dérivé du phénol Aucune information disponible.

12.2 Persistance et Dégradabilité

Biodégradation

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

12.3 Potentiel de Bioaccumulation

Produit: Aucune information disponible.

Substance(s) spécifiée(s)

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

12.4 Mobilité dans le Sol: Aucune information disponible.

Répartition connue ou prévisible entre les différents compartiments de l'environnement

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB: Aucune information disponible.

Polyoléfine amide alkenamide	Aucune information disponible.
phénate de calcium ZnDTP	Aucune information disponible.
sulfonat de calcium allkylphénol ramifié et alkylphénol ramifié de calcium	Aucune information disponible.
dérivé du phénol	Aucune information disponible.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

12.6 Autres Effets Néfastes: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Informations générales: Éliminer les rejets et les déchets conformément aux réglementations établies par les autorités locales.

Méthodes d'élimination: Le rejet, le traitement et l'élimination peuvent être soumis à des lois nationales, régionales ou locales.

Codes européens de déchets

13 02 05*: huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale

SECTION 14 : Informations relatives au transport

ADR/RID

14.1 Numéro ONU: —
14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies: —
14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Étiquettes: —
N° de danger (ADR): —
Code de restriction en tunnel: —
14.4 Groupe d'Emballage: —
14.5 Dangers pour l'environnement: —
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: —

ADN

14.1 Numéro ONU: —
14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies: —
14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Étiquettes: —
14.3 Groupe d'Emballage: —
14.5 Dangers pour l'environnement: —
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: —

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

IMDG

- 14.1 Numéro ONU: –
14.2 Nom d'Expédition des Nations Unies: –
14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport
Classe: Marchandises non dangereuses
Étiquettes: –
N° d'urgence: –
14.3 Groupe d'Emballage: –
14.5 Dangers pour l'environnement: –
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: –

IATA

- 14.1 Numéro ONU: –
14.2 Nom de transport complet: –
14.3 Classe(s) de Danger pour le Transport:
Classe: Marchandises non dangereuses
Étiquettes: –
14.4 Groupe d'Emballage: –
14.5 Dangers pour l'environnement: –
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur: –

14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC:
non applicable.

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

Règlements UE

Règlement (CE) n° 2037/2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone: aucune

Règlement (CE) n° 850/2004 concernant les polluants organiques persistants: aucune

Réglementations nationales

INRS, Maladies professionnelles, Tableau des maladies professionnelles

classé: 36
A

15.2 Évaluation de la sécurité chimique: Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été mise en œuvre.

Nom du produit: TITAN UNIVERSAL HD SAE 40

SECTION 16 : Autres informations

Informations de révision: Les modifications sont repérées sur le côté par un double trait.

Texte des mentions H dans les sections 2 et 3

H315	Provoque une irritation cutanée.
H317	Peut provoquer une allergie cutanée.
H318	Provoque des lésions oculaires graves.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.
H360	Peut nuire à la fertilité ou au fœtus.
H410	Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H411	Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H412	Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
H413	Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques.

AUTRES INFORMATIONS: La classification correspond à l'actuelle réglementation EU 1272/2008 (CLP), mais est complétée par des indications tirées de publications spécialisées et des indications fournies par l'entreprise.

Date de Révision: 08.09.2015

Avis de non-responsabilité: Les données contenues dans cette fiche de données de sécurité sont basées sur nos connaissances et expériences actuelles et sont données au mieux de notre connaissance et en toute bonne foi. Elles décrivent, pour le produit concerné, les exigences de sécurité concernant la manutention, le transport et l'élimination. Les données ne peuvent être considérées comme des spécifications techniques du produit. Ni les propriétés du produit, ni l'adéquation du produit pour toute application technique spécifique ne peuvent être déduites des données contenues dans cette fiche de données de sécurité. Les modifications sur le présent document ne sont pas autorisées. Les données ne sont pas transférables à d'autres produits. Dans le cas où le produit est mélangé ou mis en œuvre avec d'autres produits, les données contenues dans cette fiche de données de sécurité ne sont pas nécessairement valables pour la matière ainsi produite. Il est de la responsabilité du destinataire du produit de respecter les lois et réglementations nationales et locales. N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir des fiches de données de sécurité actualisées.

Ce document a été émis électroniquement et n'a pas de signature.