



# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

Date de révision: 15/01/2020 Remplace la fiche: 03/07/2018 Version: 4.0

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Forme du produit          | : Mélange            |
| Nom commercial du produit | : Eni Arnica 32      |
| Code du produit           | : 2531               |
| Type de produit           | : Lubrifiants        |
| Formule brute             | : 0082-2008          |
| Groupe de produits        | : Produit commercial |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                                                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle                                                              |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : Utilisation dispersive<br>Utilisé dans des systèmes clos                                                           |
| Utilisation de la substance/mélange    | : Huile hydraulique.<br>-----<br>Ne pas utiliser le produit à des fins qui n'ont pas été conseillé par le fabricant. |
| Catégorie fonction ou usage            | : Lubrifiants et additifs                                                                                            |

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

ENI S.p.A.  
P.le E. Mattei 1 - 00144 Rome Italie  
Téléphone: (+39) 06 59821  
www.eni.com

Contactez:  
Refining & Marketing

Responsable de la Fiche de Données de Sécurité (Règlement CE n° 1907/2006): SDSInfo@eni.com

#### 1.4. Numéro de téléphone d'appel d'urgence:

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'urgence | : CNIT +39 0382 24444 (24h) (IT + EN)<br><br>Centre anti-poison (FR):<br>Centre antipoison et de toxicovigilance de Paris (24h)<br>+33 1 40 05 48 48<br>-----<br>Tox Info Suisse (24h):<br>+41 44 251 51 51 (in Suisse: 145)<br>-----<br>Hôpital Militaire Reine Astrid, Bruxelles (24h)<br>+32 70 245 245<br>(Source: ONU-OMS) |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [EU-GHS / CLP]

Non classé

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs et irritations provisoires. Pour des informations spécifiques sur les propriétés toxicologiques/écotoxicologiques et la classification de ce produit, voir chap. 11 / chap. 12.

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Phrases EUH | : EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

2.3. Autres risques (pas pertinent pour la classification)

Les autres dangers qui ne contribuent pas à la classification

: Produit combustible, mais il n'est pas classé inflammable. La création des mélanges de vapeurs inflammables a lieu au-dessus de la température ambiante normale. Si le produit est manipulé ou employé à température élevée, le contact avec le produit ou les vapeurs chaudes peut entraîner des brûlures. En cas d'accidents (ruptures de tubes sous pression ou accident similaires), toute substance peut être accidentellement injectée dans la peau même s'il n'y a pas de lésion apparente. Dans ce cas, il faut conduire au plus vite le patient à l'hôpital pour les soins nécessaires. Ne pas attendre l'apparition de symptômes. En cas exceptionnels (c.-à-d. stockage prolongé dans réservoirs souillés avec de l'eau, et en présence des colonies des microbes anaérobies sulfate-réducteurs), le produit peut subir une dégradation et développer un peu de composés de soufre, H<sub>2</sub>S inclus.

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII

Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

3.1. Substances

Non applicable

3.2. Mélanges

Remarques

: Composition/Informations sur les composants:

Mélange d'hydrocarbures

Résine acrylique

Additifs

| Nom                                                                                                                                | Identificateur de produit                                                                                | %         | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [EU-GHS / CLP]      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (voir la note [*], voir la note [**]) | (N° CAS) 101316-72-7<br>(N° CE) 309-877-7<br>(N° Index) 649-530-00-X<br>(N° REACH) 01-2119489969-06-0000 | 60 - 70   | Non classé                                                              |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (voir la note [*], voir la note [**])                               | (N° CAS) 64741-89-5<br>(N° CE) 265-091-3<br>(N° Index) 649-455-00-2<br>(N° REACH) 01-2119487067-30       | 30 - 40   | Asp. Tox. 1, H304                                                       |
| 2,6-di-tert-butylphénol (Additif)                                                                                                  | (N° CAS) 128-39-2<br>(N° CE) 204-884-0<br>(N° Index) N/A<br>(N° REACH) 01-2119490822-33                  | 0,1 - 0,2 | Skin Irrit. 2, H315<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Remarques

: Note [\*]:

ce produit contient < 3 % p de extrait au DMSO (IP 346/92). Selon les critères établis par l'UE (note L, Annex VI Regulation (CE) 1272/2008), ce produit doit être considéré comme non cancérigène.

Note [\*\*]:

substance avec limites d'exposition professionnelle pour certains pays de l'UE affectant la catégorie des huiles minérales (brouillards d'huile de base minérale finement raffinés; voir section 8.1)

Texte complet des phrases H: voir rubrique 16

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

Premiers soins après inhalation

: En cas de une inalation des vapeurs ou des brumes, enlevez la victime de l'exposition et transporter en plein air; appeler un médecin. Voir aussi la section 4.3.

Premiers soins après contact avec la peau

: Laver abondamment les parties contaminées à l'eau et au savon. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. En cas de contact avec le produit chaud, refroidir la peau avec abondamment d'eau et couvrir la partie avec de la gaze ou un tissu propre. Consulter un médecin ou transporter immédiatement en milieu hospitalier. Ne pas appliquer de pommade ou onguent, sauf s'il y a prescription du médecin. L'hypothermie doit être évitée. Ne pas mettre de la glace sur la brûlure.

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après contact oculaire | : Rincer pendant au moins 15 minutes. Maintenir les yeux bien ouverts. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'apparition et de persistance d'une irritation, d'une vision floue ou d'un œdème, consulter un spécialiste. En cas de contact avec le produit chaud, refroidir la peau avec abondamment d'eau et couvrir la partie avec de la gaze ou un tissu propre. Consulter un médecin ou transporter immédiatement en milieu hospitalier. Ne pas appliquer de pommade ou onguent, sauf s'il y a prescription du médecin. |
| Premiers soins après ingestion        | : NE PAS faire vomir. Si la personne est consciente, rincez la bouche avec de l'eau sans ingestion. Laisser la victime se reposer. Réclamez l'aide médicale ou apportez à un hôpital. Si la victime est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité. En cas de vomissement spontané, maintenez la tête en bas, afin d'éviter le risque d'aspiration dans les poumons. Ne rien donner par voie orale à une personne inconsciente.                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation                   | : Ce produit a une basse pression de vapeur, et en conditions normales à la température ambiante la concentration est négligeable. En cas de usage à température élevée, ou en cas de pulvérisation ou de brouillards, l'exposition prolongée peut provoquer une irritation des voies respiratoires, nausée, malaise et étourdissement. |
| Symptômes/effets après contact avec la peau         | : Un contact avec le produit chaud peut occasionner de brûlures thermiques.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Symptômes/effets après contact oculaire             | : Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs et irritations provisoires. Le contact avec le produit ou les vapeurs chaud peut entraîner des brûlures.                                                                                                                                                                            |
| Symptômes/effets après ingestion                    | : L'ingestion accidentelle de petites quantités du produit peut causer nausée, malaise et des perturbations gastriques.                                                                                                                                                                                                                 |
| Symptômes/effets après administration intraveineuse | : Pas d'information disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Symptômes chroniques                                | : Aucun connu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Consulter un médecin si la victime présente une altération de la conscience ou si les symptômes persistent. Consulter un médecin dans tous les cas de brûlures graves. S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H<sub>2</sub>S (sulfure d'hydrogène): La victime doit être immédiatement envoyée à l'hôpital. Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Administrer de l'oxygène si nécessaire.

## RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Petits feux: dioxyde de carbone, poudres sèches, mousse, sable ou terre. Grands feux: mousse ou eau pulvérisée (brouillard). Ces moyens de lutte contre l'incendie devraient être employés seulement par le personnel qualifié. Autres gaz d'extinction (conformément à la réglementation). |
| Agents d'extinction non appropriés | : Eviter l'emploi de jets d'eau. Ceux-ci ont pu causer éclabousser, et répandre le feu. L'utilisation simultanée de mousse et d'eau sur la même surface est à éviter car l'eau détruit la mousse.                                                                                             |

### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger d'incendie                                     | : Produit combustible, mais il n'est pas classé inflammable. La création des mélanges de vapeurs inflammables a lieu au-dessus de la température ambiante normale.                                                                                                                                                                                                        |
| Danger d'explosion                                    | : Les fuites accidentelles dans un circuit sous pression se traduisent par des jets finement pulvérisés. Dans ces conditions la limite inférieure d'inflammabilité du brouillard est atteinte pour des concentrations de l'ordre de 45 grammes par mètre cube d'air.                                                                                                      |
| Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie | : Une combustion incomplète est susceptible de donner lieu à un mélange complexe de particules solides et liquides en suspension dans l'air, et de gaz, notamment du monoxyde de carbone, NO <sub>x</sub> , H <sub>2</sub> S et SO <sub>x</sub> (gaz nocifs / toxiques). Composés de l'oxygène (aldéhydes, etc.). PO <sub>x</sub> . ZnO <sub>x</sub> . CaO <sub>x</sub> . |

### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instructions de lutte contre l'incendie            | : Bloquer l'épandage à l'origine, si possible. Si possible sans risque, éloigner les récipients en bon état de la zone dangereuse. Recouvrir les épandages de produit avant inflammation à l'aide de mousse ou de terre. Utiliser un jet d'eau pour réfrigérer les récipients et les surfaces exposées au feu. En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone. |
| Équipement spécial de protection pour les pompiers | : Équipement pour la protection personnelle pour les pompiers (voir la sect. 8). En cas d'incendie de grande amplitude ou d'incendie dans des espaces confinés ou mal ventilés, porter la tenue ignifugée intégrale et un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) avec un masque intégral. EN 443. EN 469. EN 659.                                                                          |
| Autres informations                                | : En cas de feu, ne déchargez pas l'eau d'écoulement: rassemblez séparément et utilisez un traitement approprié.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Arrêter ou contenir la fuite à la source, si ceci ne présente pas de danger. Éliminer toutes les sources d'ignition (ex : électricité, étincelles, feux, torche) si ceci ne présente pas de danger). Éviter les projections accidentelles du produit sur des surfaces métalliques chaudes ou sur des contacts électriques. Éviter tout contact direct avec le produit déversé. Rester du côté d'où vient le vent.

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Équipement de protection : Voir Section 8.  
Procédures d'urgence : Éloigner de la zone de déversement le personnel non concerné. Alerter le personnel de sécurité. Sauf en cas de déversements mineurs, la faisabilité de toute action doit toujours être évaluée et si possible soumise à l'avis d'une personne compétente et formée chargée de gérer les situations d'urgence.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Petits déversements : des vêtements de travail antistatiques normaux sont généralement suffisants. Déversements importants : une combinaison de protection complète, antistatique résistant aux produits chimiques, si nécessaire résistants à la chaleur et isolés. Gants de travail assurant une résistance suffisante contre les produits chimiques, en particulier les hydrocarbures aromatiques. Les gants en PVA ne sont pas imperméables à l'eau, et ne conviennent pas pour une opération d'urgence. Si un contact avec le produit chaud est possible ou prévisible, les gants doivent être résistants à la chaleur et isolés thermiquement. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques, résistant aux produits chimiques, si nécessaire résistants à la chaleur et isolés. Casque de protection. Lunettes de sécurité et/ou visière si des projections ou un contact avec les yeux sont possibles ou prévisibles. Protection respiratoire : Un demi-masque ou un masque respiratoire complet avec filtre(s) contre les vapeurs organiques (A) (et le cas échéant A+B pour le H<sub>2</sub>S), ou un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) en fonction de l'étendue du déversement et du niveau d'exposition prévisible. Si la situation ne peut être parfaitement évaluée, ou si un manque d'oxygène est possible, seul un appareil respiratoire autonome isolant (ARI) doit être utilisé.  
Procédures d'urgence : Informer les autorités compétentes.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne laissez pas que le produit s'accumule dans les espaces clos ou souterrains. Ne laissez pas que le produit s'écoule dans les égouts ou les cours d'eau, ou de quelque façon ne contamine l'environnement. En cas de contamination des compartiments de l'environnement (sol, sous-sol, eaux superficielles ou souterraines), enlever la terre contaminée lorsque cela est possible, et en tout cas traiter tous les compartiments concernés conformément à la réglementation locale. Le site doit avoir un plan de déversement garantissant la mise en place de mesures de protection suffisantes pour réduire au minimum l'impact des rejets épisodiques.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Pour la rétention : Retenir le produit répandu avec de la terre, du sable ou tout autre matériaux absorbant; recueillir le produit répandu et les déchets dans des récipients appropriés imperméables à l'eau et résistants à l'huile minérale. Procéder à l'élimination en respectant la législation en vigueur. Si dans l'eau: Contrôler la fuite; éliminer le produit versé avec des dispositifs d'écumage mécaniques ou à l'aide de appropriés absorbants flottants. Rassemblez le produit récupéré et les autres déchets dans des récipients appropriés, imperméables et résistants à l'huile minérale. Récupérer ou débarasser du produit en accord avec la législation en vigueur. Ne pas utiliser de solvants ou de dispersants, sauf en cas de conseil spécifique d'un expert et, le cas échéant, avec l'approbation des autorités locales.

Autres informations : Les mesures recommandées reposent sur les scénarios de déversement les plus probables pour ce produit; toutefois, les conditions locales (vent, température de l'air/eau, direction et vitesse des vagues/du courant) peuvent influencer considérablement sur le choix des mesures appropriées. Les réglementations locales peuvent également prescrire ou limiter les mesures à prendre. Pour cette raison, il convient de consulter des experts locaux si nécessaire.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour de plus amples informations, voir l'article 13.

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

- Précautions à prendre pour une manipulation sans danger : Ce matériau est combustible, mais pas facilement inflammable. Assurer une aération suffisante. Utiliser un équipement de protection individuelle adapté selon les besoins. Etant donné la nature extrêmement glissante de ce produit, il y a lieu de prendre des précautions toutes spéciales lors de sa manipulation, afin d'éviter d'en répandre sur les surfaces de marche. Les sols, murs et autres surfaces de la zone de danger doivent être nettoyés régulièrement. Éviter les rejets dans l'environnement. Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produits combustibles. Ne coupez, soudez, forez, brûlez ou n'incinerez pas les récipients ou les bidons vides, à moins qu'ils aient été nettoyés, et déclaré comme sûr. Ce produit est susceptible de dégager du sulfure d'hydrogène : il convient de procéder à une évaluation spécifique des risques d'inhalation en raison de la présence de sulfure d'hydrogène dans les ciels gazeux (vides) des réservoirs, les espaces confinés, les résidus du produit, les déchets des réservoirs et les eaux usées, ainsi que dans les rejets accidentels en vue de déterminer les contrôles adaptés aux conditions locales. Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confiné, effectuez à nettoyage proportionné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère, et la présence des composés de soufre. Voir également la section 16.
- Température de manipulation : Ce produit peut être manipulé à température ambiante.
- Mesures d'hygiène : Veiller à ce que des mesures appropriées de propreté/ ménage soient en place. Eviter le contact avec la peau. Ne pas respirer les fumées/ brouillards/ vapeurs. Ne pas ingérer. Ne pas fumer. Ne pas manger et ne pas boire pendant l'utilisation. Ne pas s'essuyer les mains avec des chiffons sales ou graisseux. Ne réutilisez pas les vêtements, s'ils sont encore souillés. Conserver à l'écart des aliments et boissons. Ne pas laisser des matériaux contaminés s'accumuler sur les lieux de travail et ne jamais les conserver dans les poches. Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation. Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail.

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

- Conditions de stockage : Entreposer dans un lieu sec et bien ventilé. Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition. Ne pas fumer.
- Produits incompatibles : Conserver à l'écart des: oxydants forts.
- Température de stockage : Ce produit peut être conservé à température ambiante.
- Lieu de stockage : La configuration des zones de stockage, la conception des réservoirs, les équipements et les procédures d'exploitation doivent être conformes à la législation européenne, nationale ou locale applicable. Les installations de stockage doivent être conçues avec murs de protection adéquats de façon à éviter toute pollution du sol ou des eaux en cas de fuites ou de déversements. Le nettoyage, l'inspection et l'entretien de la structure interne des réservoirs de stockage, doivent être effectués uniquement par du personnel dûment équipé et qualifié, tel que défini dans les règlements nationaux, locaux ou de l'entreprise.
- Emballages et récipients: : Si le produit est livré en conteneur : Conserver les récipients hermétiquement clos et correctement étiquetés. Conserver uniquement dans le récipient d'origine ou dans un récipient adapté à ce type de produit.
- Matériaux d'emballage : Pour les conteneurs ou pour les revêtements de conteneurs, utiliser des matériaux spécifiquement approuvés pour une utilisation avec ce produit. La compatibilité doit être vérifiée auprès du fabricant.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'information disponible.

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                 |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autriche                                                                                                   | MAK (mg/m³)                     | 5 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Belgique                                                                                                   | Valeur limite (mg/m³)           | 5 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Danemark                                                                                                   | Grænseværdi (langvarig) (mg/m³) | 1 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Danemark                                                                                                   | Grænseværdi (kortvarig) (mg/m³) | 2 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Hongrie                                                                                                    | AK-érték                        | 5 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Pays-Bas                                                                                                   | MAC TGG 8h (mg/m³)              | 5 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Espagne                                                                                                    | VLA-ED (mg/m³)                  | 5 mg/m³ (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                              |                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Espagne                                                                                                    | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )                  | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Suède                                                                                                      | Nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )    | 1 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Suède                                                                                                      | Kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )      | 3 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Royaume Uni                                                                                                | WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                 | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Royaume Uni                                                                                                | WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )                | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Canada (Québec)                                                                                            | VECD (mg/m <sup>3</sup> )                    | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Canada (Québec)                                                                                            | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )                    | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - ACGIH                                                                                                | ACGIH TLV®-TWA (mg/m <sup>3</sup> )          | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - ACGIH                                                                                                | ACGIH TLV®-STEL (mg/m <sup>3</sup> )         | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| USA - NIOSH                                                                                                | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )         | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - NIOSH                                                                                                | NIOSH REL (STEL) (mg/m <sup>3</sup> )        | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| USA - OSHA                                                                                                 | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )          | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)                                |                                              |                                                                                                          |
| Autriche                                                                                                   | MAK (mg/m <sup>3</sup> )                     | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Belgique                                                                                                   | Valeur limite (mg/m <sup>3</sup> )           | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Danemark                                                                                                   | Grænseværdi (langvarig) (mg/m <sup>3</sup> ) | 1 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Danemark                                                                                                   | Grænseværdi (kortvarig) (mg/m <sup>3</sup> ) | 2 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Hongrie                                                                                                    | AK-érték                                     | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Pays-Bas                                                                                                   | MAC TGG 8h (mg/m <sup>3</sup> )              | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Espagne                                                                                                    | VLA-ED (mg/m <sup>3</sup> )                  | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Espagne                                                                                                    | VLA-EC (mg/m <sup>3</sup> )                  | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Suède                                                                                                      | Nivågränsvärde (NVG) (mg/m <sup>3</sup> )    | 1 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Suède                                                                                                      | Kortidsvärde (KTV) (mg/m <sup>3</sup> )      | 3 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Royaume Uni                                                                                                | WEL TWA (mg/m <sup>3</sup> )                 | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| Royaume Uni                                                                                                | WEL STEL (mg/m <sup>3</sup> )                | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Canada (Québec)                                                                                            | VECD (mg/m <sup>3</sup> )                    | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| Canada (Québec)                                                                                            | VEMP (mg/m <sup>3</sup> )                    | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - ACGIH                                                                                                | ACGIH TLV®-TWA (mg/m <sup>3</sup> )          | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - ACGIH                                                                                                | ACGIH TLV®-STEL (mg/m <sup>3</sup> )         | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |
| USA - NIOSH                                                                                                | NIOSH REL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> )         | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m)  |
| USA - NIOSH                                                                                                | NIOSH REL (STEL) (mg/m <sup>3</sup> )        | 10 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5) |                                     |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| USA - OSHA                                                                  | OSHA PEL (TWA) (mg/m <sup>3</sup> ) | 5 mg/m <sup>3</sup> (Brouillards de Huile de base minérale, sévèrement raffinées, DMSO extract <3% m/m) |

| Méthode de monitoring |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méthode de monitoring | Les procédures de surveillance doivent être choisies en fonction des indications fixées par les autorités nationales ou les contrats de travail. Référez-vous à la législation appropriée et de toute façon à la bonne pratique de l'hygiène industrielle |

| Eni Arnica 32                            |                |
|------------------------------------------|----------------|
| DNEL/DMEL (informations complémentaires) |                |
| Indications complémentaires              | Non applicable |
| PNEC (informations complémentaires)      |                |
| Indications complémentaires              | Non applicable |

| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL / DMEL (travailleurs)                                                                                 |                                   |
| A long terme - effets systémiques, cutanée                                                                 | 1 mg/kg de poids corporel/jour    |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                                                              | 2,7 mg/m <sup>3</sup>             |
| A long terme - effets locaux, inhalation                                                                   | 5,6 mg/m <sup>3</sup>             |
| DNEL / DMEL (population générale)                                                                          |                                   |
| A long terme - effets systémiques, orale                                                                   | 0,74 mg/kg de poids corporel/jour |
| PNEC (oral)                                                                                                |                                   |
| PNEC orale (empoisonnement secondaire)                                                                     | 9,33 mg/kg aliments               |

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5) |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| DNEL / DMEL (travailleurs)                                                  |                                                              |
| A long terme - effets systémiques, inhalation                               | 5,4 mg/m <sup>3</sup> (Aérosols)                             |
| PNEC (informations complémentaires)                                         |                                                              |
| Indications complémentaires                                                 | Non dérivé - Pas classé comme dangereux pour l'environnement |

| 2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2)            |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| DNEL / DMEL (travailleurs)                    |                                    |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 11,25 mg/kg de poids corporel/jour |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 70,61 mg/m <sup>3</sup>            |
| DNEL / DMEL (population générale)             |                                    |
| A long terme - effets systémiques, orale      | 6,75 mg/kg de poids corporel/jour  |
| A long terme - effets systémiques, inhalation | 20,9 mg/m <sup>3</sup>             |
| A long terme - effets systémiques, cutanée    | 6,75 mg/kg de poids corporel/jour  |
| PNEC (Eau)                                    |                                    |
| PNEC aqua (eau douce)                         | 0,7 µg/l                           |
| PNEC aqua (eau de mer)                        | 0,07 µg/l                          |
| PNEC aqua (intermittente, eau douce)          | 4,5 µg/l                           |
| PNEC (sédiments)                              |                                    |
| Sédiments (eau douce)                         | 0,317 mg/kg poids sec              |
| Sédiments (eau marine)                        | 0,0317 mg/kg poids sec             |
| PNEC (sol)                                    |                                    |
| PNEC sol                                      | 697 µg/kg                          |
| PNEC (oral)                                   |                                    |
| PNEC orale (empoisonnement secondaire)        | 60 mg/kg aliments                  |
| PNEC (STP)                                    |                                    |
| Usine de traitement des eaux usées            | 10 mg/l                            |

Remarque

: la dose dérivée sans effet (DNEL) est une dose d'exposition estimée sûre, dérivée des données de toxicité conformément aux guides spécifiques du règlement européen REACH. La DNEL peut être différente de la valeur limite d'exposition professionnelle (VLEP) du même produit chimique. Les VLEP peuvent être recommandées par une entreprise, un organisme gouvernemental ou une organisation experte, comme le Comité scientifique en matière de limites d'exposition professionnelle à des agents chimiques (CSLEP) ou l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Association américaine des hygiénistes industriels, ACGIH). Les VLEP sont considérées comme des niveaux d'exposition sûrs pour un travailleur type dans un environnement professionnel, sur une durée de travail quotidienne de 8 heures et hebdomadaire de 40 heures, et sont données sous forme d'une moyenne pondérée en temps (TWA) ou d'une limite d'exposition à court terme de 15 minutes (STEL). Bien que les VLEP soient également considérées comme protégeant la santé, elles sont obtenues selon un processus différent de celui préconisé dans REACH.

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### Contrôles techniques appropriés:

Avant de pénétrer dans des réservoirs de stockage et avant toute opération dans un espace confiné, effectuez à nettoyage proportionné, contrôler la teneur en oxygène et l'inflammabilité de l'atmosphère, et la présence des composés de soufre. Voir également la section 16.

#### Équipement de protection individuelle (pour l'usage industriel ou professionnel):

Ecran facial. Gants. Vêtements de protection. Lunettes de sécurité. Chaussures ou bottes de sûreté. Masque anti-poussières/aérosol.

#### Protection des mains:

Dans le cas où peut y être un contact direct avec le produit, portez des gants molletonnés résistants aux hydrocarbures minéraux. Matériaux adéquats: nitriles (NBR) ou PVC avec un index de protection  $\geq 5$  (temps de perméation  $\geq 240$  minutes). Employez les gants respectant toutes les conditions et dans les limites établies par le fabricant. Remplacez les gants immédiatement en cas de coupes, de trous ou d'autres signes des dommages ou de la dégradation. Au besoin, référez-vous à la norme EN 374. L'hygiène personnelle est un élément clé pour une prise en charge efficace des mains. Les gants doivent être portés uniquement avec les mains propres. Après le port de gants, les mains doivent être lavées et séchées soigneusement.

#### Protection oculaire:

Quand il y a un risque de contact avec les yeux, employez des lunettes de sûreté ou d'autres moyens de protection (bouclier de visage). Au besoin, référez-vous aux normes nationales ou à la norme EN 166.

#### Protection de la peau et du corps:

Salopettes. Au besoin, référez-vous aux normes nationales ou à la norme EN 340, pour la définition des caractéristiques et du performance selon l'estimation de risque de la zone. Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes et antistatiques, résistant aux produits chimiques, si nécessaire résistants à la chaleur et isolés.

#### Protection des voies respiratoires:

Indépendamment d'autres mesures possibles (modifications techniques, procédures, et autres moyens pour limiter l'exposition des ouvriers), un équipement personnel de protection peut être utilisé selon la nécessité. En atmosphère ventilée: en présence des brouillards d'huile et si le produit est manipulé sans à systèmes de retenue proportionnés, utilisez des masques de gaz totaux ou de moitié-visage avec un filtre pour les brouillards/aérosols (P). Dans le cas où il y a une présence importante de vapeurs (par exemple par la manipulation à haute température), utiliser des masques complets ou demi-masque avec un filtre pour les vapeurs organiques (A), et le cas échéant H<sub>2</sub>S (B). (EN 136/140/145). Appareil filtrant combiné (DIN EN 141). Endroits fermés ou confinés (par exemple, intérieur des réservoirs): l'utilisation des mesures de protection pour des voies aériennes (masques ou respirateur portable), doit être évaluée selon l'activité spécifique, aussi bien que le niveau et la durée de l'exposition prévue. (EN 136/140/145). Un équipement de protection respiratoire approuvé doit être utilisé dans les endroits où du sulfure d'hydrogène est susceptible de s'accumuler: masque complet avec cartouche/filtre de type "B" (gris pour les vapeurs inorganiques, y compris le H<sub>2</sub>S) ou appareil respiratoire autonome isolant (ARI). (EN 136/140/145)

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### Protection contre dangers thermiques:

Si un contact avec le produit chaud est possible ou prévisible, les gants doivent être résistants à la chaleur et isolés thermiquement.

#### Contrôle de l'exposition de l'environnement:

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement. Les zones / installations de stockage devraient être conçues avec des diguettes adéquate afin de prévenir la pollution du sol et l'eau en cas de fuite ou de déversement. Éviter le déversement de substances non dissoutes dans les eaux usées du site ou les récupérer. Traitement des eaux usées sur site requis. Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.

#### Contrôle de l'exposition du consommateur:

Non applicable.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| État physique                                          | : Liquide                                                                        |
| Apparence                                              | : Liquide limpide.                                                               |
| M.M.                                                   | : Sans objet pour les mélanges                                                   |
| Couleur                                                | : Jaune-brun.                                                                    |
| Odeur                                                  | : Légère odeur de pétrole.                                                       |
| Seuil olfactif                                         | : Pas de données disponibles pour la réalisation de la préparation / du mélange. |
| pH                                                     | : Non applicable.                                                                |
| Vitesse d'évaporation relative (l'acétate butylique=1) | : Négligeable.                                                                   |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|                                    |                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Point de fusion                    | : -36 °C (point d'écoulement) (ASTM D 97) |
| Point de congélation               | : Non applicable                          |
| Point d'ébullition                 | : Aucune donnée disponible                |
| Point d'éclair                     | : 215 °C (ASTM D 92)                      |
| Température critique               | : Sans objet pour les mélanges            |
| Température d'auto-inflammation    | : Aucune donnée disponible                |
| Température de décomposition       | : Aucune donnée disponible                |
| Inflammabilité (solide, gaz)       | : Non applicable                          |
| Pression de vapeur                 | : Aucune donnée disponible                |
| Pression critique                  | : Sans objet pour les mélanges            |
| Densité relative de vapeur à 20 °C | : Aucune donnée disponible                |
| Densité relative                   | : Aucune donnée disponible                |
| Densité                            | : 869 kg/m³ (15 °C) (ASTM D 4052)         |
| Solubilité                         | : Eau: Non miscible et insoluble          |
| Log Pow                            | : Sans objet pour les mélanges            |
| Log Kow                            | : Sans objet pour les mélanges            |
| Viscosité, cinématique             | : 32 mm²/s (40 °C) (ASTM D 445)           |
| Viscosité, dynamique               | : Aucune donnée disponible                |
| Propriétés explosives              | : Aucun/Aucune (selon la composition).    |
| Propriétés comburantes             | : Aucun/Aucune (selon la composition).    |
| Limites d'explosivité              | : LEL ≥ 45 g/m³ Aérosols                  |

### 9.2. Autres informations

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Indications complémentaires | : Aucune donnée disponible |
|-----------------------------|----------------------------|

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Ce mélange n'offre pas tout autre risque pour la réactivité, excepté ce qui est rapporté dans les paragraphes suivants.

### 10.2. Stabilité chimique

Produit stable, selon ses propriétés intrinsèques (en états normaux de la manipulation et stockage).

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun (en états normaux de la manipulation et stockage). Un contact avec des oxydants puissants (peroxydes, chromates, etc.) peut entraîner un risque d'incendie. La sensibilité à la chaleur, aux frottements ou aux choc ne peut être évaluée à l'avance.

### 10.4. Conditions à éviter

Conserver à l'abri des flammes nues, des surfaces chaudes et des sources d'ignition.

### 10.5. Matières incompatibles

Agents oxydants.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, des produits de décomposition dangereux ne doivent pas être produits. La décomposition thermique génère : Fumées toxiques. En cas exceptionnels (c.-à-d. stockage prolongé dans réservoirs souillés avec de l'eau, et en présence des colonies des microbes anaérobies sulfate-réduisant), le produit peut subir une dégradation et développer un peu de composés de soufre, H<sub>2</sub>S inclus. Voir également la section 16.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les effets toxicologiques

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Indications complémentaires | : (selon la composition)                                                                               |

#### Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7)

|                            |                                                                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50 orale rat             | > 5000 mg/kg (API 1986, UBTL 1983 - OECD 401)                                                                        |
| DL50 cutanée lapin         | > 2000 mg/kg de poids corporel (API 1986, UBTL 1984 - OECD 402)                                                      |
| CL50 inhalation rat (mg/l) | 2,18 - 5,53 mg/l/4h (API 1987, Exxon Biomedical Sciences, Inc. 1988, BioResearch Laboratories, Ltd. 1984 - OECD 403) |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DL50 orale rat                                                                                                    | > 5000 mg/kg (OECD 401)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DI 50 cutanée rat                                                                                                 | > 5000 mg/kg (OECD 402)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CL50 inhalation rat (mg/l)                                                                                        | > 5 mg/l/4h (OECD 403)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| DL50 orale rat                                                                                                    | 5000 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DI 50 cutanée rat                                                                                                 | 1000 - 33000 mg/kg de poids corporel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| DL50 cutanée lapin                                                                                                | 0,5 ml/kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                                                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)<br>pH: Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                                                      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)<br>pH: Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                                                           | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                                                          | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cancérogénicité                                                                                                   | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)<br>Le produit contient : Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par extraction au solvant et hydrogénation de résidus de distillation atmosphérique. Se compose principalement d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 24 et 50 atomes de carbone (C24-C50), et donne une huile-produit fini de viscosité comprise entre 16 et 75 cSt à 40 °C (104 °F)], Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant; huile de base — non spécifiée; [combinaison complexe d'hydrocarbures constituant le raffinat obtenu lors d'une extraction au solvant. Se compose principalement d'hydrocarbures saturés comportant majoritairement entre 15 et 30 atomes de carbone (C15-C30), et donne une huile-produit fini de viscosité inférieure à 19 cSt à 40 °C (100 SUS à 100°F).] ce produit contient < 3 % p de extrait au DMSO (IP 346/92). Selon les critères établis par l'UE (note L, Annex VI Regulation (CE) 1272/2008), ce produit doit être considéré comme non cancérogène. |
| Toxicité pour la reproduction                                                                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique)                                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition répétée)                                             | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Indications complémentaires                                                                                       | : (selon la composition)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                       | 125 mg/kg de poids corporel/jour (Mobil 1990 - OECD TG 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                                                                               | 100 mg/kg de poids corporel/jour (souris, Chasey, K.L. and McKee, R.H. 1993 - OECD 453)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| NOAEL (cutané, rat/lapin, 90 jours)                                                                               | 1000 - 2000 mg/kg de poids corporel/jour (API 1986, Mobil Environmental and Health Science Laboratory 1983 - OECD 410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| NOAEC (inhalation, rat, vapeur, 90 jours)                                                                         | 220 - 1500 mg/m³ (Exxon Biomedical Sciences, Inc. 1991, Dalbey W, Osimitz T, Kommineni C, Roy T, Feuston M and Yang J 1991 - OECD 412)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| LOAEL (oral, rat, 90 jours)                                                                                       | 125 mg/kg de poids corporel/jour (OECD TG 408)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2)</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| NOAEL (subaigu, oral, animal/mâle, 28 jours)                                                                      | 100 mg/kg de poids corporel (100 mg / d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Danger par aspiration                                                                                             | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

Indications complémentaires : (selon la composition)  
Viscosité, cinématique: > 20,5 mm<sup>2</sup>/s (40 °C) (ASTM D 445)

| Eni Arnica 32          |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Viscosité, cinématique | 32 mm <sup>2</sup> /s (40 °C) (ASTM D 445) |

Effets néfastes potentiels sur la santé humaine et symptômes possibles : Le contact avec les yeux peut causer des rougeurs et irritations provisoires.

Autres informations : Aucun(e).

### RUBRIQUE 12: Informations écologiques

#### 12.1. Toxicité

Ecologie - général : Ce produit n'est pas considéré comme toxique pour les organismes aquatiques et ne provoque pas d'effets adverses à long terme dans l'environnement. Un dégagement non contrôlé à l'environnement peut néanmoins causer une contamination de différents compartiments environnementaux (sol, sous-sol, eau de surface, couches aquifères). Utiliser suivant les normes correctes d'utilisation et éviter de disperser le produit dans l'environnement.

Ecologie - air : Ce produit a une basse pression de vapeur. Une exposition significative peut être présente seulement si le produit est employé à température élevée, ou en cas de pulvérisation ou de brouillards.

Ecologie - eau : Le produit n'est pas soluble dans l'eau. Il flotte sur l'eau et forme un film sur la surface. Les dommages aux organismes aquatiques sont de nature mécanique (occlusion).

Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis)

| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CL50 poisson 1                                                                                             | > 100 mg/l (LL 50, Exxon 1995 - OECD 203)                                        |
| CE50 Daphnie 1                                                                                             | > 10000 mg/l (WAF, 48 h, Shell 1988 - OECD 202)                                  |
| NOEC (aigu)                                                                                                | >= 100 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata, 72h, OECD 201 - Petro-Canada 2008) |
| NOEC chronique poisson                                                                                     | >= 1000 mg/l (Oncorhynchus mykiss, NOELR, 14d - QSAR, Redman, A. et al. 2010)    |
| NOEC chronique crustacé                                                                                    | >= 1000 mg/l (21d, OECD 211 - Shell 1994)                                        |

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5) |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CL50 poisson 1                                                              | > 100 mg/l (LL 50)                |
| CE50 Daphnie 1                                                              | > 10000 mg/l WAF, 48 h (OECD 202) |

| 2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2)  |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| CL50 poisson 1                      | 1,4 mg/l         |
| CL50 autres organismes aquatiques 1 | 0,45 mg/l        |
| EC50 96h algae (1)                  | 1,2 - 3,9 mg/l   |
| NOEC chronique crustacé             | 0,035 mg/l (21d) |

#### 12.2. Persistance et dégradabilité

| Eni Arnica 32                |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Les constituants plus importants du produit devraient être considérés comme biodégradables", mais pas "aisément biodégradable", et ils peuvent être modérément persistants, en particulier en conditions anaérobies. |

| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                                               | Les constituants plus importants du produit devraient être considérés comme biodégradables", mais pas "aisément biodégradable", et ils peuvent être modérément persistants, en particulier en conditions anaérobies. |

| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5) |                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                | Les constituants plus importants du produit devraient être considérés comme biodégradables", mais pas "aisément biodégradable", et ils peuvent être modérément persistants, en particulier en conditions anaérobies. |
| Biodégradation                                                              | 31 % (28d, Exxon 1995)                                                                                                                                                                                               |

| 2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2) |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Biodégradation                     | 24 % (Zahn-Wellens, 10-20 %) |

#### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Eni Arnica 32                |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Log Pow                      | Sans objet pour les mélanges |
| Log Kow                      | Sans objet pour les mélanges |
| Potentiel de bioaccumulation | Non établi.                  |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Potentiel de bioaccumulation                                                                               | Les méthodes d'essai pour ce critère ne sont pas applicables aux substances UVCB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Potentiel de bioaccumulation                                                                               | Les méthodes d'essai pour ce critère ne sont pas applicables aux substances UVCB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| 2,6-di-tert-butylphénol (128-39-2)                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Log Kow                                                                                                    | 4,5 (0.1 d, 10-20 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                |                |
| 12.4. Mobilité dans le sol                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Eni Arnica 32                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Ecologie - sol                                                                                             | Aucune donnée disponible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |
| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Ecologie - sol                                                                                             | Le produit n'est pas soluble dans l'eau. Il flotte sur l'eau et forme un film sur la surface.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Ecologie - sol                                                                                             | Le produit n'est pas soluble dans l'eau. Il flotte sur l'eau et forme un film sur la surface.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |
| 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Eni Arnica 32                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Résultats de l'évaluation PBT-vPvB                                                                         | Les composants de cette préparation ne répondent pas aux critères de classification PBT ou vPvB. Le produit devrait être considéré prudemment comme «persistant» dans l'environnement, selon les critères de l'annexe XIII de REACH (point 1.1)                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Composant                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation (101316-72-7) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII<br>Cette matière ne remplit pas les critères de classification PBT ou vPvB. Le produit devrait être considéré prudemment comme «persistant» dans l'environnement, selon les critères de l'annexe XIII de REACH (point 1.1)                                  |                |                |                |
| Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant (64741-89-5)                                | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII<br>Cette matière ne remplit pas les critères de classification PBT ou vPvB. Le produit devrait être considéré prudemment comme «persistant» dans l'environnement, selon les critères de l'annexe XIII de REACH (point 1.1)                                  |                |                |                |
| 12.6. Autres effets néfastes                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Autres effets néfastes                                                                                     | : Néant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |
| Indications complémentaires                                                                                | : Ce produit n'a aucune propriété spécifique pour l'inhibition de l'activité bactérienne. De toute façon, l'eau usagée contenant ce produit devrait être traitée aux usines qui sont approprié au but spécifique.                                                                                                                                                                                                                             |                |                |                |
| RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| 13.1. Méthodes de traitement des déchets                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Méthodes de traitement des déchets                                                                         | : Ne pas déverser les produits (nouveaux ou usagées) dans les égouts, les canaux, les cours d'eau ou sur le sol; elles doivent être collectées et reprises par un organisme habilité à recueillir les huiles usagées. Éliminer les conteneurs vides et les déchets de manière sûre.                                                                                                                                                           |                |                |                |
| Recommandations pour l'élimination des eaux usées                                                          | : Éliminer conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur. Ne pas épandre de boues industrielles sur des sols naturels. Les boues doivent être incinérées, contenues ou récupérées.                                                                                                                                                                                                                                      |                |                |                |
| Recommandations pour l'élimination des déchets                                                             | : Code(s) du Catalogue européen des déchets (décision 2001/118/CE) : 13 02 05* (huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale). Ce code est seulement une indication générale. Il tient compte de la composition originale du produit, et de sa utilisation prévue. L'utilisateur a la responsabilité de choisir le code approprié, selon l'utilisation du produit, les changements et contaminations. |                |                |                |
| Indications complémentaires                                                                                | : Les conteneurs vides peuvent contenir des résidus de produits combustibles. Ne coupez, soudez, forez, brûlez ou n'incinerez pas les récipients ou les bidons vides, à moins qu'ils aient été nettoyés, et déclaré comme sûr.                                                                                                                                                                                                                |                |                |                |
| Ecologie - déchets                                                                                         | : Le produit pendant qu'il est ne contient pas substances halogénées.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                |                |
| Code EURAL                                                                                                 | : 13 02 05* - huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                |                |
| RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| En conformité avec: ADN / ADR / IATA / IMDG / RID                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| ADR                                                                                                        | IMDG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IATA           | ADN            | RID            |
| 14.1. Numéro ONU                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |
| Non réglementé                                                                                             | Non réglementé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

| ADR                                                       | IMDG           | IATA           | ADN            | RID            |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                |                |                |                |
| Non réglementé                                            | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé | Non réglementé |
| Aucun(e).                                                 |                |                |                |                |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### - Transport par voie terrestre

Non réglementé

#### - Transport maritime

Non réglementé

#### - Transport aérien

Non réglementé

#### - Transport par voie fluviale

Non réglementé

#### - Transport ferroviaire.

Non réglementé

### 14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC

IBC code : Non applicable.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

Les restrictions suivantes sont applicables selon l'annexe XVII du Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH):

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3(b) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 | Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant - 2,6-di-tert-butylphénol |
| 3(c) Substances ou mélanges qui répondent aux critères pour une des classes ou catégories de danger ci-après, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008: Classe de danger 4.1                                                                                                                                                         | 2,6-di-tert-butylphénol                                                                  |

Aucun ingrédient n'est inclus dans la liste des candidats REACH (> 0,1 % m/m).

Ne contient aucune substance listée à l'Annexe XIV de REACH

Autres informations, restrictions et dispositions légales : Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). (et sequens). Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (et sequens). Directives 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE. (santé et sécurité des travailleurs). Directive 2012/18/UE (Maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses). Directive 2004/42/CE (réduction des émissions de composés organiques volatils). Directive 98/24/CE (protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail). Directive 92/85/CE (mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail). Substances épuisant la couche d'ozone (1005/2009) - Annexe I Substances (ODP). Règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants et modifiant la directive 79/117 / CEE. Règlement UE (649/2012) - Exportation et importation de produits chimiques dangereux (PIC).

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

### 15.1.2. Directives nationales

Réglementations nationales relatifs aux directives de l'UE liés à la santé et la sécurité sur le lieu de travail .  
Réglementations nationales relatifs aux directives de l'UE liés à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses (2012/18/CE).  
Lois nationales relatives à la prévention de la pollution des eaux.  
Lois nationales pertinentes sur la protection de la santé des travailleuses enceintes (Dir 92/85/EEC).  
Lois nationales relatives à les huiles usées (Directif 75/439/CEE - 87/101/CEE).

#### France

Maladies professionnelles (F) : RG 36 - Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

#### Allemagne

AwSV, référence de l'annexe : Classe risque aquatique (WGK) (D) 1, Présente un faible danger pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1)  
WGK remarque : Classification basée sur composants selon Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS) du  
Classe VbF (D) : Non applicable.  
Classe de stockage (LGK) (D) : LGK 10 - Liquides inflammables  
Restrictions pour l'emploi : Les interdictions ou restrictions sur la protection des jeunes au travail, conformément au § 22 JArbSchG dans le cas de la formation de substances dangereuses pour l'emploi doivent être respectées.  
12e ordonnance d'application de la Loi fédérale de contrôle des immissions - 12.BImSchV : Non assujetti au 12ème BImSchV (décret de protection contre les émissions) (Règlement sur les accidents majeurs)  
Autres réglementations concernant les informations, restrictions et interdictions : TRGS 400: Évaluation des risques pour les activités impliquant des substances dangereuses  
TRGS 401: Risques résultant du contact avec la peau - identification, l'évaluation des mesures  
TRGS 402: identification et l'évaluation des risques liés aux activités impliquant des substances dangereuses: exposition par inhalation  
TRGS 555: Instructions et des informations de travail pour les travailleurs  
TRGS 800: Mesures de protection contre l'incendie  
TRGS 900: Lmites d'exposition professionnelle

#### Pays-Bas

Saneringsinspanningen : C - Minimiser la décharge  
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé  
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

#### Danemark

Réglementations nationales danoises : Les femmes enceintes / allaitantes qui travaillent avec le produit ne doivent pas être en contact direct avec lui

### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le mélange est classé non dangereux dans le sens du règlement CE n° 1272/2008 [CLP]  
Aucune évaluation chimique de sécurité n'a été effectuée

#### Les substances suivantes dans ce mélange ont fait l'objet d'une évaluation chimique de sécurité:

Huiles lubrifiantes en C24-50 (pétrole), extraction au solvant, déparaffinage, hydrogénation  
Distillats paraffiniques légers (pétrole), raffinés au solvant  
2,6-di-tert-butylphénol

## RUBRIQUE 16: Autres informations

Indications de changement:

| Rubrique | Élément modifié                                               | Modification | Remarques |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| 1.1      | Formule brute                                                 | Modifié      |           |
| 2.3      | Les autres dangers qui ne contribuent pas à la classification | Modifié      |           |
| 3        | Composition/informations sur les composants                   | Modifié      |           |
| 3.2      | Remarques                                                     | Modifié      |           |
| 3.2      | Remarques                                                     | Modifié      |           |
| 4.1      | Premiers soins après contact                                  | Modifié      |           |

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|      |                                                                                    |         |  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|      | avec la peau                                                                       |         |  |
| 4.1  | Premiers soins après ingestion                                                     | Modifié |  |
| 4.1  | Premiers soins après contact oculaire                                              | Modifié |  |
| 4.2  | Symptômes/effets après ingestion                                                   | Modifié |  |
| 4.2  | Symptômes/effets après contact oculaire                                            | Modifié |  |
| 4.3  | Autre avis médical ou traitement                                                   | Modifié |  |
| 5.3  | Instructions de lutte contre l'incendie                                            | Modifié |  |
| 7.1  | Précautions à prendre pour une manipulation sans danger                            | Modifié |  |
| 7.1  | Mesures d'hygiène                                                                  | Modifié |  |
| 8.1  | DNEL / DMEL et les valeurs PNEC                                                    | Ajouté  |  |
| 10.4 | Conditions à éviter                                                                | Modifié |  |
| 11.1 | Indications complémentaires                                                        | Modifié |  |
| 15.1 | Autres réglementations concernant les informations, restrictions et interdictions. | Modifié |  |
| 15.1 | Annexe XVII de REACH                                                               | Modifié |  |
| 16   | Indications de changement                                                          | Ajouté  |  |

### Abréviations et acronymes:

|       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Texte complet de la H phrases citées dans cette fiche de données de sécurité. Ces phrases sont rapportés ici pour information seulement et peuvent ne pas correspondre à la classification du produit. |
|       | N/D = pas disponible                                                                                                                                                                                   |
|       | N/A = pas applicable                                                                                                                                                                                   |
| ADN   | Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses de navigation intérieures                                                                                               |
| ADR   | Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route                                                                                                               |
| ETA   | Estimation de la toxicité aiguë du mélange                                                                                                                                                             |
| BCF   | Facteur de bioconcentration                                                                                                                                                                            |
| CLP   | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                                                                                                    |
| DMEL  | Dose dérivée avec un effet minimal                                                                                                                                                                     |
| DNEL  | Dose dérivée sans effet                                                                                                                                                                                |
| EC50  | Concentration effectif pour 50 % de la population testée (concentration effectif médiane)                                                                                                              |
| CIRC  | Agence Internationale pour la Recherche sur le Cancer                                                                                                                                                  |
| IATA  | Association internationale du transport aérien                                                                                                                                                         |
| IMDG  | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                                                                                                               |
| LC50  | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                                                                                                                  |
| LD50  | Dose létale pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                                                                                                                    |
| LOAEL | Le plus bas niveau auquel un effet négatif est observé                                                                                                                                                 |
| NOAEC | Concentration pas observé d'effets indésirables                                                                                                                                                        |
| NOAEL | Dose sans effet nocif observé                                                                                                                                                                          |
| NOEC  | Concentration sans effet observé                                                                                                                                                                       |
| OECD  | Organisation de coopération et du développement économique                                                                                                                                             |
| PBT   | Persistantes, bioaccumulables et toxiques                                                                                                                                                              |
| PNEC  | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                                                                                                                 |
| REACH | Enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, Règlement (CE) no 1907/2006                                                                                                   |
| RID   | Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises dangereuses                                                                                                               |
| FDS   | Fiche de données de sécurité                                                                                                                                                                           |
| STP   | Station d'épuration                                                                                                                                                                                    |
| vPvB  | Très persistant et très bioaccumulable                                                                                                                                                                 |

- Sources des données : Cette fiche signalétique est basée sur les caractéristiques des composants/additifs, selon les informations fournies par le fournisseur.
- Conseils de formation : Fournir une formation adéquate aux opérateurs professionnels pour l'utilisation d'équipements de protection individuelle (EPI), selon les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité.

# Eni Arnica 32

## Fiche de données de sécurité

Conforme Règlement (UE) n° 830/2015

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres informations | : Ne pas utiliser le produit à des fins qui n'ont pas été conseillé par le fabricant. En cas exceptionnels (c.-à-d. stockage prolongé dans réservoirs souillés avec de l'eau, et en présence des colonies des microbes anaérobies sulfate-réduisant), le produit peut subir une dégradation et développer un peu de composés de soufre, H2S inclus. Cette situation est particulièrement pertinente dans le cas d'opérations qui exigent qui exigent l'entrée dans un espace confiné, avec un exposition directe aux vapeurs dans le réservoir. Si on suspecte cette possibilité, une évaluation spécifique des risques d'inhalation doit être faite du fait de la présence éventuelle de H2S dans dans les espaces confinés, afin de déterminer les mesures de prevention et contrôle (p.e. équipements de protection individuelle) adaptées aux circonstances locales, et les procédures appropriées de secours. S'il y a le moindre soupçon d'inhalation de H2S (sulfure d'hydrogène), les secouristes doivent porter un appareil respiratoire, une ceinture et un harnais, et doivent suivre les procédures de sauvetage. Envoyer le patient à l'hôpital. Commencer immédiatement la respiration artificielle si la victime ne respire plus. Administrer de l'oxygène si nécessaire. |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      |                                                                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                         |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger aigu, catégorie 1                           |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique — Danger chronique, catégorie 1                      |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                             |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.     |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                        |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                            |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| EUH210                               | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                    |

FDS UE (Annexe II REACH)

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.